

Sicherheitsdatenblatt

LISAPLEX BOND SAVER TROCKENSHAMPOO
250 ml

1. Identifizierung:

Trockenshampoo

2.

Zusammensetzung: Butan, Isobutan, Propan, Alkohol denat., Aluminiumstärkeoctenylsuccinat, Isopropylmyristat, Sclerocarya Birrea-Samenöl, hydrolysiertes Pflanzenprotein PG-Propylsilantriol, hydrolysierter Hafer, hydrolysiertes Weizenprotein, hydrolysiertes Sojaprotein, Parfum (Duftstoff), Linalool, Limonen, Aqua (Wasser/Eau).

3. Gefahrenidentifizierung

Extrem entzündbares Aerosol.



Behälter steht unter Druck: Kann bei Erhitzung explodieren.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einnahme: Den Mund ausspülen, ohne ihn zu schlucken.

Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspülen

5. Brandbekämpfungsmaßnahmen

Extrem entzündlich



6. Handhabung und Lagerung

GEFAHR: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erhitzung explodieren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen.

7. Schutzvorrichtungen

Kein.

8. Chemisch-physikalische Eigenschaften					
1.0	Farbe	/	2.0	Geruch	Standard Parfüm
3.0	Finanzlage bei 20°C	Gas	4.0	Dichte (g/ml)	0,662
5.0	Viskosität	/	6.0	Siedepunkt	+8°C
7.0	pH	/	8.0	Wasserlöslichkeit	teilweise
9.0	Flammpunkt	<-60°C	10.0 Hitzebeständigkeit		< 50 °C
11,0 VOC%		91.698	12,0 VOC (gr/conf.)		140,58
13.0	° Alkohol	5.726	14.0 Anidri - Idrati		A=19,34 I=250 ml

9. Zu

vermeidende Stabilitätsbedingungen: Flammen, Feuer

10. Toxische Wirkung

Keine bekannten Auswirkungen.

11. Ökologische Auswirkungen

Keine bekannten ökotoxischen Wirkungen.

12. Informationen zu ökologischen Auswirkungen

Keiner.

13. Informationen über den Transport

Straßen- und Schienenverkehr RID/ADR Klasse 2 Ordnung.

UN 1950 AEROSOL

14. Transport:		
<u>Straßenverkehr / Schiene</u>		
UN	1950	
Klasse	2	
		<i>Aerosol</i>
Verpackungsgruppe	-	
Beschriftung	2.1	
Einstufung	5F	
Gefährlich für die Umwelt	NEIN	
Begrenzte Stückzahl	Fassungsvermögen ≤ 1 Liter	
<u>Seetransport (IMO / IMDG)</u>		
UN	1950	
Klasse IMO	2.1	
		<i>Aerosol</i>
Verpackungsgruppe	-	
Beschriftung	2.1	
EmS	FD , SU	
Meeresverschmutzung	NEIN	
Begrenzte Stückzahl	Fassungsvermögen ≤ 1 Liter	
<u>LUFTVERKEHR (ICAO-TI und IATA-DGR)</u>		
UN	1950	
Klasse/Div	2.1	
		<i>Aerosol</i>
Verpackungsgruppe	-	
Beschriftung	Brennbares Gas	
Begrenzte Stückzahl	Y203	

15. Symbol der Gefahr

Gefahrensymbol: Extrem entzündbares Aerosol.

**16. Sonstige Informationen**

GEFAHR: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erhitzung explodieren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen.